

Chocień, dnia 17.10.2019 r.

ZP.OSP.271.1.2019

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 1 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu, nr sprawy: ZP.OSP.271.1.2019

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 do Zał. Nr 7 do SIWZ (projekt umowy) par 5 pkt 9

Czy Zamawiający dopuszcza w dniu odbioru pozostawienie pojazdu w depozycie w siedzibie wykonawcy na czas rejestracji i ubezpieczenia pojazdu przez Zamawiającego bez wyposażenia go w profesjonalne tablice rejestracyjne i blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego ?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza pozostawienie przedmiotu umowy w depozycie w siedzibie Wykonawcy po zakończeniu odbioru faktycznego na czas niezbędny do dokonania procedury jego rejestracji i ubezpieczenia pojazdu przez Zamawiającego, bez wyposażenia go w profesjonalne tablice rejestracyjne i blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. Wszelkie koszty związane z pozostawieniem pojazdu w depozycie koszty paliwa związane z procedurą rejestracji obciążają Wykonawcę.

W związku z powyższym usuwa się zapis projektu umowy w § 5 pkt. 9

„9. Pojazd w dniu odbioru wyposażony będzie w profesjonalne tablice rejestracyjne, blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów oraz ubezpieczenie co umożliwi przejazd/dostawę pojazdu z siedziby Dostawcy do siedziby Zamawiającego.”

Pytanie nr 2 do Zał. Nr 8 do SIWZ (minimalne wymagania....) pkt 2.9

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie, których miejscem montażu jest deska rozdzielcza kabiny i schowki nad przednią szybą lub inne miejsce w kabinie zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi przez Wykonawcę?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych urządzeń poza określonymi w zał. Nr 8 do SIWZ, natomiast dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji tych urządzeń zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3 do Zał. Nr 8 do SIWZ (minimalne wymagania....) pkt 3.8

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez wyposażenia w uchwyty na sanie lodowe M1 z uwagi na brak miejsca na ich montaż na dachu i przekroczenie wymaganej wysokości pojazdu ?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu bez wyposażenia w uchwyty na sanie lodowe M1. Dopuszcza możliwość przekroczenia wymaganej wysokości pojazdu wyłącznie z zamontowanymi saniami lodowymi. Z racji braku działka wodno-pianowego na dachu sugerowane miejsce montażu to środek dachu.

SKARBNIK
OSP CHOCEN

Renata Lukasiak


PREZES OSP Chocan
Gorka Marian